



CENIK NELSKAMP 2010

Velja od 1.4.2010

Zastopa in prodaja v Sloveniji:

Aretta d.o.o.

Ulica talcev 1a, 3310 Žalec

tel.: 03 710-18-50

fax: 03 710-18-51

E-pošta: aretta@siol.net

E-pošta: info@aretta.si

splet.: www.aretta.si

CENIK STREŠNE KRITINE NELSKAMP

VELJA OD 01.04.2010

KAZALO

□ Prodajni in dobavni pogoji	stran	3
------------------------------	-------	---

— OPEČNI STREŠNIKI NELSKAMP NIBRA®

□ Nibra DS 5 in MS 5	stran	4
□ Nibra F 7 in F 10	stran	5
□ Nibra DS 10 in R 10	stran	6
□ Nibra G 10 in H 10	stran	7
□ Bobrovec	stran	8

— BETONSKI STREŠNIKI NELSKAMP

□ Površinske zaščite	stran	10
□ Finkenberger in S strešnik	stran	11

Prodajni in dobavni pogoji

Vse cene so v EUR brez DDV, fco naše skladišče PC Ločica, naloženo.

V primeru enkratnega naročila polnega kamiona (24.500 kg, ca. 25-32 evropalet) z enim razkladnim mestom je dobava fco vaše skladišče/objekt, nerazloženo. Dodatek za drugo razkladno mesto v krogu 75 km je 100 €. Za manjša naročila se zaračuna prevoz v višini 1,8 €/km. Razklad se obračuna po ceni 3,0 €/paleto.

Teža polne evropaleta je 780-1150 kg, odvisno od vrste strešnika. Europaleta se zaračunavajo po 10 €/kos. Pri vračilu nepoškodovanih Euro-palet v roku 60 dni povrnemo vrednost v celoti. Palete je potrebno dostaviti v naše skladišče.

Toleranca loma pri dobavi opečnih in betonskih strešnikov je do 2% in je ni mogoče reklamirati. V primeru dostave vidno poškodovanih strešnikov je potrebno napisati reklamacijski zapisnik skupaj s prevoznikom.

Skladno s pravili krovske obrti je potrebno pred izvedbo letvanja preveriti dimenzije strešnikov in po potrebi letvanje prilagoditi. Prav tako je potrebno med polaganjem strešnike iz različnih palet med sabo pomešati.

Opečni strešniki so izdelani iz naravnega materiala. Med postopkom sušenja in žganja lahko pride do manjših odstopanj pri barvi in dimenziji strešnikov.

Vračilo nepoškodovanih strešnikov 1/1 je možno v roku treh mesecev po dobavi v originalni embalaži. V primeru vračila povezanih paketov se prizna 80% vrednosti. Vračilo dodatkov pri betonskih strešnikih ni možno.

Nibra® MS 5		engoba		
poraba : min. 5,6 kos/m ²		naravnordec (01)	rdečerjav (02)	zamolkorjav (03)
letvanje : 44,0-54,0 cm				
pok.širina: 32,9 cm				
naklon : 22° (min. 10°)				
teža : 6,5 kg				
pakiranje : 120 kos/paleta				
cena za kvadratni meter od		9,52	9,80	10,08
strešnik 1/1		1,70	1,75	1,80
strešnik 1/3		6,40	6,70	6,70
krajnik L / D - 1,9 kos/t.m		9,00	9,50	9,50
zračnik		18,00	19,00	19,00
keramični oddušnik DN 125		170,00		
snegolov		0,80		

Nibra® DS 5		engoba					glazura
poraba : min. 5,7 kos/m ²		naravnordec (01)	rdečerjav (02)	rjav (04)	bordo (09)	zamolkorjav (03)	črn (18)
letvanje : 44,0-54,0 cm							
pok.širina: 32,4 cm							
naklon : 22° (min. 10°)							
teža : 6,5 kg							
pakiranje : 150 kos/paleta							
cena za kvadratni meter od		9,69	9,98	10,26	10,26	10,26	13,68
strešnik 1/1		1,70	1,75	1,80	1,80	1,80	2,40
strešnik 1/2		6,40	6,70	6,70	6,70	6,70	7,20
dvovalni strešnik		7,40	7,60	7,60	7,60	7,60	8,10
krajnik L / D - 1,9 kos/t.m		9,00	9,50	9,50	9,50	9,50	10,50
zračnik		18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	25,00
keramični oddušnik DN 125		170,00					190,00
snegolov		0,80					

Sleme in greben						
				naravnordec	engoba	glazura
slemenjak ¹ - poraba 2,5 kos/t.m				8,00	8,80	9,90
začetni ² slemenjak				20,00	21,00	23,00
končni ³ slemenjak				20,00	21,00	23,00
grebenski začetni slemenjak ⁴				43,00	48,00	53,00
razdelilna kapa - triosna				90,00	98,00	110,00
sponka za slemenjak					0,50	
prezračevalni trak, 5m					2,50	
kapna rešetka - kos (1,0m)					0,50	
aeroslemenski prezračevalni element (5m)					27,50	
engoba 750ml					40,00	
glazura 750 ml					95,00	
prozorni strešnik Acryl, vsi modeli					38,50	
vetrna sponka, vsi modeli strešnika*					0,75	

* pri naročilu je potrebno je navesti debelino letev; 3x5 ali 4x6

Nibra® F 7		engoba				glazura	
poraba : min. 6,7 kos/m ²		naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	rjav (04)	črn (32)	črn (18)	mandljevorjav (26)
letvanje : 46,2-49,2 cm							
pok.širina: 30,1 cm							
naklon : 18° (min. 10°)							
teža : 6,4 kg							
pakiranje : 126 kos/paleta							
cena za kvadratni meter od		11,39	11,73	12,06	12,06	16,08	16,08
strešnik 1/1		1,70	1,75	1,80	1,80	2,40	2,40
krajnik L / D - 2,1 kos/t.m		12,60	12,80	12,80	12,80	13,80	13,80
zračnik		18,00	19,00	19,00	19,00	25,00	25,00
keramični oddušnik DN 125		170,00				190,00	
snegolov		0,80					

Nibra® F 10		engoba					glazura				
poraba : min. 9,8 kos/m ²		naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	rjav (04)	črn (32)	bordo (09)	črn (18)	mandljevorjav (26)	metalik (29)	kobalt črn (20)	zelen (31)
letvanje : 39,9-42,7 cm											
pok.širina: 24,0 cm											
naklon : 22° (min. 10°)											
teža : 4,5 kg											
pakiranje : 280 kos/paleta											
cena za kvadratni meter od		12,74	13,23	13,23	13,23	13,23	17,64	17,64	17,64	25,48	25,48
strešnik 1/1		1,30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,80	1,80	1,80	2,60	2,60
strešnik 1/2		7,00	7,50	7,50	7,50	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
dvovalni strešnik		9,30	9,50	9,50	9,50	9,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m		11,20	11,50	11,50	11,50	11,50	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90
zračnik		15,50	15,90	15,90	15,90	15,90	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
keramični oddušnik DN 125		170,00					190,00				
snegolov		0,80									

Sleme in greben						
				naravnordeč	engoba	glazura
slemenjak ¹ - poraba 2,5 kos/t.m				8,00	8,80	9,90
začetni ² slemenjak				20,00	21,00	23,00
končni ³ slemenjak				20,00	21,00	23,00
grebenski začetni slemenjak ⁴				43,00	48,00	53,00
razdelilna kapa - triosna				90,00	98,00	110,00
sponka za slemenjak					0,50	
prezračevalni trak, 5m					2,50	
kapna rešetka - kos (1,0m)					0,50	
aeroslemenski prezračevalni element (5m)					27,50	
engoba 750ml					40,00	
glazura 750 ml					95,00	
prozorni strešnik Acryl, vsi modeli					38,50	
vetrna sponka, vsi modeli strešnika*					0,75	

* pri naročilu je potrebno je navesti debelino letev; 3x5 ali 4x6

Nibra® DS 10		engoba				
poraba : min. 9,6 kos/m ²		naravnordeč (01)	rdečeriav (02)	zamolkorjav (03)	rjav (04)	antik (28)
letvanje : 32,0-42,0cm						
pok.širina: 24,9 cm						
naklon : 30° (min. 10°)						
teža : 4,8kg						
pakiranje : 240 kos/paleta						
cena za kvadratni meter od		12,48	12,96	12,96	12,96	13,44
strešnik 1/1		1,30	1,35	1,35	1,35	1,40
strešnik 1/2		7,00	7,50	7,50	7,50	7,50
dvovalni strešnik		9,30	9,50	9,50	9,50	9,50
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m		11,20	11,50	11,50	11,50	11,50
zračnik		15,50	15,90	15,90	15,90	15,90
keramični oddušnik DN 125		170,00				
snegolov		0,80				

Nibra® R 10		engoba							
poraba : min. 9,5 kos/m ²		naravnordeč (01)	rdečeriav (02)	rjav (04)	zamolkorjav (03)	temnorjav (07)	bordo (09)	antik (28)	temnosiv (25)
letvanje : 30,0-42,0cm									
pok.širina: 24,9 cm									
naklon : 30° (min. 10°)									
teža : 4,6kg									
pakiranje : 240 kos/paleta									
cena za kvadratni meter od		12,35	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	14,25	14,25
strešnik 1/1		1,30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,50	1,50
strešnik 1/2		7,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
dvovalni strešnik		9,30	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m		11,20	11,50	11,50	11,00	11,50	11,50	11,50	11,50
zračnik		15,50	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
keramični oddušnik DN 125		170,00							
snegolov		0,80							

Slame in greben			
			
	naravnordeč	engoba	glazura
slemenjak ¹ - poraba 2,5 kos/t.m	8,00	8,80	9,90
začetni ² slemenjak	20,00	21,00	23,00
končni ³ slemenjak	20,00	21,00	23,00
grebenski začetni slemenjak ⁴	43,00	48,00	53,00
razdelilna kapa - triosna	90,00	98,00	110,00
sponka za slemenjak		0,50	
prezračevalni trak, 5m		2,50	
kapna rešetka - kos (1,0m)		0,50	
aeroslemenski prezračevalni element (5m)		27,50	
engoba 750ml		40,00	
glazura 750 ml		95,00	
prozorni strešnik Acryl, vsi modeli		38,50	
vetrna sponka, vsi modeli strešnika*		0,75	

Nibra® G 10

poraba : min. 10 kos/m²
 letvanje : 38,1-40,1cm
 pok.širina: 24,8 cm
 naklon : 25° (min. 10°)
 teža : 4,3kg
 pakiranje : 240 kos/paleta



Nibra® G 10		engoba				glazura	
poraba : min. 10 kos/m ²		naravnordec (01)	rdečerjav (02)	črn (32)	temnosiv (25)	metalik (29)	cink siva (36)
letvanje : 38,1-40,1cm							
pok.širina: 24,8 cm							
naklon : 25° (min. 10°)							
teža : 4,3kg							
pakiranje : 240 kos/paleta							
cena za kvadratni meter od		17,20	17,70	17,70	21,00	22,00	22,00
strešnik 1/1		1,72	1,77	1,77	2,10	2,20	2,20
strešnik 1/2		7,00	7,50	7,50	7,50	7,70	7,70
dvovalni strešnik		9,30	9,50	9,50	9,50	10,60	10,60
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m		11,00	11,50	11,50	11,50	13,90	13,90
zračnik		15,50	15,90	15,90	15,90	19,50	19,50
keramični oddušnik DN 125		170,00				190,00	
snegolov		0,80					

Nibra® H 10

poraba : min. 10,0 kos/m²
 letvanje : 36,8-39,8cm
 pok.širina: 24,6 cm
 naklon : 22° (min. 10°)
 teža : 4,3kg
 pakiranje : 240 kos/paleta



	engoba			glazura
	naravnordec (01)	rdečerjav (02)	zamolklorjav (03)	črn (18)
cena za kvadratni meter od	13,00	13,50	13,50	18,00
strešnik 1/1	1,30	1,35	1,35	1,80
dvovalni strešnik	9,30	9,50	9,50	11,00
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m	11,20	11,50	11,50	13,90
zračnik	15,50	15,90	15,90	19,50
keramični oddušnik DN 125	170,00			190,00
snegolov	0,80			

Sleme in greben

	naravnordec	engoba	glazura
slemenjak ¹ - poraba 2,5 kos/t.m	8,00	8,80	9,90
začetni ² slemenjak	20,00	21,00	23,00
končni ³ slemenjak	20,00	21,00	23,00
grebenski začetni slemenjak ⁴	43,00	48,00	53,00
razdelilna kapa - triosna	90,00	98,00	110,00
sponka za slemenjak	0,50		
prezračevalni trak, 5m	2,50		
kapna rešetka - kos (1,0m)	0,50		
aeroslemenski prezračevalni element (5m)	27,50		
engoba 750ml	40,00		
glazura 750 ml	95,00		
prozorni strešnik Acryl, vsi modeli	38,50		
vetrna sponka, vsi modeli strešnika*	0,75		

* pri naročilu je potrebno je navesti debelino letev; 3x5 ali 4x6

Nibra® Bobrovec 18x38	engoba				glazura
poraba : min. 33,6 kos/m ² letvanje : 14,5-16,5cm naklon : 30° (min. 10°) teža : 1,8kg pakiranje : 400 kos/paleta	naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	zamoklorjav (03)	rjav (04)	črn (18)
					
cena za kvadratni meter od	16,80	17,47	17,47	17,47	25,20
strešnik 1/1	0,50	0,52	0,52	0,52	0,75
strešnik 1/2	1,20	1,25	1,25	1,25	1,25
slemenski strešnik	1,20	1,25	1,25	1,25	1,25
kapni strešnik	1,20	1,25	1,25	1,25	1,25
krajnik 1 1/4 in 3/4, L - 6,5 kos/t.m	11,00	11,50	11,50	11,50	12,00
krajnik 1 1/4 in 3/4, D - 6,5kos/t.m.	11,00	11,50	11,50	11,50	12,00
zračnik	18,00	19,00	19,00	19,00	20,00
keramični oddušnik DN 125	170,00				190,00
snegolov	0,80				

Sleme in greben				
	naravnordeč	engoba	glazura	
slemenjak ¹ - bobrovec - 3,0 kos/t.m	7,00	7,80	9,20	
začetni ² slemenjak bobrovec	20,00	21,00	23,00	
končni ³ slemenjak bobrovec	20,00	21,00	23,00	
greben ⁴ začetni slemenjak bobrovec	43,00	48,00	53,00	
razdelilna kapa - triosna	90,00	98,00	110,00	
sponka za slemenjak		0,50		
prezračevalni trak, 5m		2,50		
kapna rešetka - kos (1,0m)		0,50		
aeroslemenski element (1,1m)		27,50		
engoba 750ml		40,00		
glazura 750 ml		95,00		
prozorni strešnik Acryl, vsi modeli		38,50		
vetrna sponka, vsi modeli strešnika*		0,75		

* pri naročilu je potrebno je navesti debelino letev; 3x5 ali 4x6

OPOMBE

[illegible]

POVRŠINSKE ZAŠČITE NELSKAMP betonskih strešnikov:

	NELSKAMP TOP 2000 S betonski strešnik z visoko kvalitetno barvno zaščito	NELSKAMP SG=svileno gladek betonski strešnik z novo, izboljšano barvno zaščito	NELSKAMP LONG LIFE betonski strešnik z gladko mikrobetonso zgornjo površino in novo, izboljšano barvno zaščito
Samoočiščevanje Pri enakem barvnem nanosu ima LONGLIFE betonski strešnik v primerjavi s SG strešnikom prednost zaradi gladke mikrobetonse zgornje površine.			
Barvna obstojnost SG in LONGLIFE betonski strešniki imajo najvišji zaščitni faktor proti UV-žarkom in vremenskim vplivom.			
Odpornost na odrgnine Površinski zaščiti SG in LONGLIFE sta še posebej odporni na mehanske odrgnine. Z mikrobetonso zgornjo površino je ta prednost še izrazitejša.			
Odpornost na rastlinski plašč Učinek samoočiščevanja (SG) deluje tudi pri preprečevanju pogojev za rast mahu in alg.			

Naši betonski strešniki z svojo ClimaLife površino čistijo iz okolja škodljive snovi, ki so posledica kurjave, prometa in industrije. Z dnevno svetlobo se nevtralizira do 90 procentov teh substanc, brez sonca pa 70 procentov. Odgovoren za to je titanov dioksid v mikrobetonu. Predvsem dušikov oksid (NO x) se spreminja v neškodljivo substanco kot je NO₃. Vedno in vedno znova, kajti ta titanov dioksid je katalizator, ki se nikoli ne porabi. Ostalo opravi dež: enostavno spere stran sedaj neškodljive snovi.

- prvi betonski strešnik, ki odstranjuje izpušne pline
- s fotokatalizo razgrajuje škodljive snovi – celo življenje strehe
- individualen značaj z naravno mat površino
- delčke umazanije in atmosferski prah spere dež
- preizkušena kvaliteta: TXActive
- idealno za strehe v mestih

TXActive je z licenco registrirana blagovna znamka. Ta evropsko priznan znak kakovosti je porok za trajno fotokatalizno aktivnost gradbenega materiala, ki ga je razvila tovarna HeidelbergCement v sodelovanju z Italcementi.


Finkenberger strešnik

poraba	: min. 9,7 kos/m ²
širina	: ~ 42,0 cm
dolžina	: ~ 34,0 cm
pokrivna širina	: ~ 30,0 cm
pokrivna dolžina	: ~ 31,4-34,5 cm
letvanje	: 31,4-34,5cm
naklon	: 22° (min. 10°)
teža	: ~4,6kg
pakiranje	: 204 kos/paleta



S strešnik

poraba	: min. 9,7 kos/m ²
širina	: ~ 42,0 cm
dolžina	: ~ 34,0 cm
pokrivna širina	: ~ 30,0 cm
pokrivna dolžina	: ~ 31,4-34,5 cm
letvanje	: 31,4-34,5cm
naklon	: 22° (min. 10°)
teža	: ~4,7kg
pakiranje	: 204 kos/paleta



Finkenberger in S strešnik

LOGLIFE (opečno rdeč, temnorjav, črn, granit, zelen*, moder*)

CLIMALIFE (rdeč, rjav, granit, cementnosiv)

cena za kvadratni meter od	12,61
strešnik 1/1	1,30
strešnik 1/2	1,40
dvovalni strešnik	5,20
krajnik L / D - 3,0 kos/t.m	5,20
zračnik	7,00
Klöber oddušnik DN 100	75,00
strešnik za solarni prehod	180,00
strešnik za antenski prehod	58,00
prozorni strešnik "Acrylglas"	25,00

Finkenberger in S strešnik

SG (opečno rdeč, temnorjav, črn, granit, bordo**)

cena za kvadratni meter od	11,16
strešnik 1/1	1,15
strešnik 1/2	1,25
dvovalni strešnik	4,80
krajnik L / D - 3,0 kos/t.m	4,80
zračnik	6,30
Klöber oddušnik DN 100	75,00
strešnik za solarni prehod	180,00
strešnik za antenski prehod	58,00
prozorni strešnik "Acrylglas"	25,00

* samo S strešnik

* samo Finkenberger

Slame in greben

Longlife / Climalife

slemenjak - poraba 2,5 kos/t.m	4,50
začetni slemenjak	9,20
končni slemenjak	9,20
grebenski začetni slemenjak	10,00
razdelilna kapa - triosna	22,00
sponka za slemenjak	0,50

Slame in greben

SG

slemenjak - poraba 2,5 kos/t.m	4,00
začetni slemenjak	8,70
končni slemenjak	8,70
grebenski začetni slemenjak	9,20
razdelilna kapa - triosna	20,00
sponka za slemenjak	0,5

vetna sponka, vsi modeli strešnika	0,75
snegolov	0,80
prezračevalni trak	2,50
kapna rešetka	0,50
aeroslemenski element	5,50

* pri naročilu je potrebno je navesti debelino letev; 3x5 ali 4x6

OPOMBE

[illegible]