



CENIK NELSKAMP 2009

Velja od 1.4.2009

Zastopa in prodaja v Sloveniji:

Aretta d.o.o.

Ločica 49 e, 3313 Polzela

tel.: 03 710-18-50

fax: 03 710-18-51

E-pošta: aretta@siol.net

E-pošta: info@aretta.si

splet.: www.aretta.si

CENIK STREŠNE KRITINE NELSKAMP

VELJA OD 1.4.2008

KAZALO

☐ Prodajni in dobavni pogoji	stran	3
------------------------------	-------	---

— OPEČNI STREŠNIKI NELSKAMP NIBRA®

☐ Nibra DS 5, MS 5 in F 7 - VELIKOFORMATNI STREŠNIKI	stran	4
--	-------	---

☐ Nibra DS 8, F 10 in DS 10	stran	5
-----------------------------	-------	---

☐ Nibra H 10, R 10 in G 10	stran	6
----------------------------	-------	---

☐ Bobrovec	stran	7
------------	-------	---

☐ Sleme in greben	stran	7
-------------------	-------	---

☐ Splošni dodatki	stran	7
-------------------	-------	---

— BETONSKI STREŠNIKI NELSKAMP

☐ Površinske zaščite	stran	8
----------------------	-------	---

☐ Finkenberger in S strešnik	stran	9
------------------------------	-------	---

☐ Sleme in greben	stran	9
-------------------	-------	---

☐ Splošni dodatki	stran	9
-------------------	-------	---

Prodajni in dobavni pogoji

Vse cene so v EUR brez DDV, fco naše skladišče PC Ločica, naloženo.

V primeru enkratnega naročila polnega kamiona (24.500 kg, ca. 25-32 evropalet) z enim razkladnim mestom je dobava fco vaše skladišče/objekt, nerazloženo. Dodatek za drugo razkladno mesto v krogu do 50 km je 75 €, nad 50 km pa 100 €. Za manjša naročila se zaračuna prevoz v višini 1,8 €/km. Razklad se obračuna po ceni 3,0 €/paleto.


Teža polne evropaleta je 780-1150 kg, odvisno od vrste strešnika. Europaleta se zaračunavajo po 10 €/kos. V primeru vračila nepoškodovanih palet v naše skladišče povrnemo vrednost v celoti.

Toleranca loma pri dobavi opečnih in betonskih strešnikov je do 2% in je ni mogoče reklamirati. V primeru dostave vidno poškodovanih strešnikov je potrebno napisati reklamacijski zapisnik skupaj s prevoznikom.

Skladno s pravili krovске obrti je potrebno pred izvedbo letvanja preveriti dimenzije strešnikov in po potrebi letvanje prilagoditi. Prav tako je potrebno med polaganjem strešnike iz različnih palet med sabo pomešati.


Opečni strešniki so izdelani iz naravnega materiala. Med postopkom sušenja in žganja lahko pride do manjših odstopanj pri barvi in dimenziji strešnikov, ki niso predmet reklamacij.

Vračilo nepoškodovanih strešnikov 1/1 je možno v roku treh mesecev po dobavi v originalni embalaži. V primeru vračila povezanih paketov se prizna 80% vrednosti. Vračilo dodatkov pri betonskih strešnikih ni možno.

Nibra® MS 5	engoba		
	naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	zamolklorjav (03)
poraba : min. 5,6 kos/m ²			
letvanje : 44,0-54,0cm			
naklon : 22° (min. 10°)			
teža : 6,5kg			
pakiranje : 120 kos/paleta			
			
cena za kvadratni meter od	9,41	9,63	9,91
strešnik 1/1	1,68	1,72	1,77
strešnik 1/3	6,40	6,70	6,70
krajnik L / D - 1,9 kos/t.m	9,00	9,50	9,50
zračnik	18,00	19,00	19,00
keramični oddušnik DN 125	170,00		
snegolov	0,80		

Nibra® DS 5	engoba				glazura
	naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	ijav (04)	zamolklorjav (03)	črn (18)
poraba : min. 5,7 kos/m ²					
letvanje : 44,0-54,0cm					
naklon : 22° (min. 10°)					
teža : 6,0kg					
pakiranje : 150 kos/paleta					
					
cena za kvadratni meter od	9,58	9,80	10,09	10,09	13,68
strešnik 1/1	1,68	1,72	1,77	1,77	2,40
strešnik 1/2	6,40	6,70	6,70	6,70	7,20
dvovalni strešnik	7,40	7,60	7,60	7,60	8,10
krajnik L / D - 1,9 kos/t.m	9,00	9,50	9,50	9,50	10,50
zračnik	18,00	19,00	19,00	19,00	25,00
keramični oddušnik DN 125	170,00				190,00
snegolov	0,80				


Nibra® F 7	engoba				glazura	
	naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	ijav (04)	črn (32)	črn (18)	mandljevorjav (26)
poraba : min. 6,7 kos/m ²						
letvanje : 46,2-49,2cm						
naklon : 18° (min. 10°)						
teža : 5,8kg						
pakiranje : 126 kos/paleta						
						
cena za kvadratni meter od	11,26	11,52	11,86	11,86	16,08	16,08
strešnik 1/1	1,68	1,72	1,77	1,77	2,40	2,40
krajnik L / D - 2,1 kos/t.m	12,40	12,60	12,60	12,60	13,60	13,60
zračnik	18,00	19,00	19,00	19,00	25,00	25,00
keramični oddušnik DN 125	170,00				190,00	
snegolov	0,80					


Nibra® DS 8	engoba			glazura
	naravnordec (01)	rdecerjav (02)	zamoklotjav (03)	crn (18)
poraba : min. 8,6 kos/m ²				
letvanje : 38,5-44,0cm				
naklon : 30° (min. 10°)				
teža : 4,0kg				
pakiranje : 280 kos/paleta				
				
cena za kvadratni meter od	11,438	12,04	12,04	13,76
strešnik 1/1	1,33	1,40	1,40	1,60
strešnik 1/2	3,40	3,80	3,80	4,30
dvovalni strešnik	7,00	7,30	7,30	8,25
krajnik L / D - 2,2 kos/t.m	8,00	8,50	8,50	9,35
zračnik	18,00	19,00	19,00	25,00
keramični oddušnik DN 125		170,00		190,00
snegolov		0,80		


Nibra® DS 10	engoba				
	naravnordec (01)	rdecerjav (02)	zamoklotjav (03)	jjav (04)	antik (28)
poraba : min. 9,6 kos/m ²					
letvanje : 32,0-42,0cm					
naklon : 30° (min. 10°)					
teža : 4,8kg					
pakiranje : 240 kos/paleta					
					
cena za kvadratni meter od	12,48	12,96	12,96	12,96	13,44
strešnik 1/1	1,30	1,35	1,35	1,35	1,40
strešnik 1/2	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50
dvovalni strešnik	9,00	9,50	9,50	9,50	9,50
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m	11,00	11,50	11,50	11,50	11,50
zračnik	13,90	14,90	14,90	14,90	14,90
keramični oddušnik DN 125		170,00			
snegolov		0,80			

Nibra® F 10	engoba					glazura		
	naravnordec (01)	rdecerjav (02)	jjav (04)	crn (32)	bordo (09)	crn (18)	mandljevorjav (26)	metalik (29)
poraba : min. 9,8 kos/m ²								
letvanje : 39,9-42,7cm								
naklon : 22° (min. 10°)								
teža : 4,3kg								
pakiranje : 280 kos/paleta								
								
cena za kvadratni meter od	12,74	13,23	13,23	13,23	13,23	16,66	17,15	17,15
strešnik 1/1	1,30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,70	1,75	1,75
strešnik 1/2	7,00	7,50	7,50	7,50	7,50	8,50	8,50	8,50
dvovalni strešnik	9,00	9,50	9,50	9,50	9,50	10,00	10,00	10,00
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m	11,00	11,50	11,50	11,50	11,50	13,60	13,60	13,60
zračnik	14,90	15,90	15,90	15,90	15,90	18,90	18,90	18,90
keramični oddušnik DN 125		170,00				190,00		
snegolov		0,80						

Nibra® H10 poraba : min. 10,0 kos/m ² letvanje : 36,8-39,8cm naklon : 22° (min. 10°) teža : 4,3kg pakiranje : 240 kos/paleta	engoba			glazura
	naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	zamolklorjav (03)	črn (18)
				
cena za kvadratni meter od	13,00	13,50	13,50	17,00
strešnik 1/1	1,30	1,35	1,35	1,70
dvovalni strešnik	9,50	10,00	10,00	11,20
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m	11,00	11,50	11,50	13,60
zračnik	14,90	15,90	15,90	18,90
keramični oddušnik DN 125	170,00			190,00
snegolov	0,80			

Nibra® G10 poraba : min. 10 kos/m ² letvanje : 38,1-40,1cm naklon : 25° (min. 10°) teža : 4,3kg pakiranje : 240 kos/paleta	engoba			glazura	
	naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	črn (32)	temnosiv (25)	metalik (29)
					
cena za kvadratni meter od	16,70	17,20	17,20	20,50	22,00
strešnik 1/1	1,67	1,72	1,72	2,05	2,20
strešnik 1/2	6,00	6,50	6,50	6,50	7,50
dvovalni strešnik	9,00	9,50	9,50	9,50	10,60
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m	11,00	11,50	11,50	11,50	13,60
zračnik	14,90	15,90	15,90	15,90	18,90
keramični oddušnik DN 125	170,00			190,00	
snegolov	0,80				

Nibra® R10 poraba : min. 9,5 kos/m ² letvanje : 30,0-42,0cm naklon : 30° (min. 10°) teža : 4,6kg pakiranje : 240 kos/paleta	engoba							
	naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	ijav (04)	zamolklorjav (03)	temnorjav (07)	bordo (09)	antik (28)	temnosiv (25)
								
cena za kvadratni meter od	12,35	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	13,30
strešnik 1/1	1,30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,40
strešnik 1/2	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
dvovalni strešnik	9,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
krajnik L / D - 2,5 kos/t.m	11,00	11,50	11,50	11,00	11,50	11,50	11,50	11,50
zračnik	14,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
keramični oddušnik DN 125	170,00							
snegolov	0,80							













Nibra® Bobrovec 18x38 poraba : min. 33,6 kos/m ² letvanje : 14,5-16,5cm naklon : 30° (min. 10°) teža : 1,8kg pakiranje : 400 kos/paleta	engoba			
	naravnordeč (01)	rdečerjav (02)	zamoklorjav (03)	rijav (04)
				
cena za kvadratni meter od	18,48	20,16	20,16	20,16
strešnik 1/1	0,55	0,60	0,60	0,60
strešnik 1/2	1,20	1,25	1,25	1,25
slemenski strešnik	1,20	1,25	1,25	1,25
kapni strešnik	1,20	1,25	1,25	1,25
krajnik 1 1/4 in 3/4, L - 6,5 kos/t.m	11,00	11,50	11,50	11,00
krajnik 1 1/4 in 3/4, D - 6,5kos/t.m.	11,00	11,50	11,50	11,50
zračnik	18,00	19,00	19,00	19,00
keramični oddušnik DN 125	170,00			
snegolov	0,80			

Sleme in greben			
	naravnordeč	engoba	glazura
slemenjak ¹ - poraba 2,5 kos/t.m	7,80	8,50	9,90
slemenjak ¹ - bobrovec - 3,0 kos/t.m	6,80	7,50	8,90
začetni ² slemenjak	19,00	20,00	23,00
začetni ² slemenjak bobrovec	19,00	20,00	23,00
končni ³ slemenjak	19,00	20,00	23,00
končni ³ slemenjak bobrovec	19,00	20,00	23,00
grebenski začetni slemenjak ⁴	38,00	43,00	47,00
razdelilna kapa - triosna	82,00	88,00	96,00
razdelilna kapa - štirusna	140,00	150,00	170,00
sponka za slemenjak	0,50		

prezračevalni trak, 5m	2,50
kapna rešetka - kos (1,0m)	0,50
aeroslemenski element (1,1m)	5,50
engoba 500ml	39,00
glazura 500 ml	95,00
prozorni strešnik Acryl, vsi modeli	38,50
vetrna sponka, vsi modeli strešnika*	0,75

* pri naročilu je potrebno je navesti debelino letev; 3x5 ali 4x6

POVRŠINSKE ZAŠČITE NELSKAMP betonskih strešnikov:

	NELSKAMP TOP 2000 S betonski strešnik z visoko kvalitetno barvno zaščito	NELSKAMP SG=svileno gladek betonski strešnik z novo, izboljšano barvno zaščito	NELSKAMP LONGLIFE betonski strešnik z gladko mikrobetonso zgornjo površino in novo, izboljšano barvno zaščito
Samoočiščevanje Pri enakem barvnem nanosu ima LONGLIFE betonski strešnik v primerjavi s SG strešnikom prednost zaradi gladke mikrobetonse zgornje površine.			
Barvna obstojnost SG in LONGLIFE betonski strešniki imajo najvišji zaščitni faktor proti UV-žarkom in vremenskim vplivom.			
Odpornost na odrgnine Površinski zaščiti SG in LONGLIFE sta še posebej odporni na mehanske odrgnine. Z mikrobetonso zgornjo površino je ta prednost še izrazitejša.			
Odpornost na rastlinski plašč Učinek samoočiščevanja (SG) deluje tudi pri preprečevanju pogojev za rast mahu in alg.			

Naši betonski strešniki s svojo ClimaLife površino čistijo iz okolja škodljive snovi. Tako kot avtomobilski katalizator tako tudi ClimaLife betonski strešniki odstranjujejo škodljive snovi izpušnih plinov, ki so posledica prometa, kurjave in industrije. S pomočjo dnevne svetlobe in brez stranskih učinkov. Mikrobetonso površina vsebuje titanov dioksid, ki spreminja zdravju škodljiv dušikov oksid v manjše količine neškodljivih nitratov. Pri sončni svetlobi: nevtralizira se do 90 % škodljivih snovi, pri difuzni svetlobi pa okoli 70%. Dež ne izpere le delcev umazanij, ampak tudi nevtralizirane škodljive snovi.

- prvi betonski strešnik, ki odstranjuje izpušne pline
- s fotokatalizo razgrajuje škodljive snovi – celo življenje strehe
- individualen značaj z naravno mat površino
- delčke umazanije in atmosferski prah spere dež
- preizkušena kvaliteta: TXActive
- idealno za strehe v mestih

TXActive je z licenco registrirana blagovna znamka. Ta evropsko priznan znak kakovosti je porok za trajno fotokatalizno aktivnost gradbenega materiala, ki ga je razvila tovarna HeidelbergCement v sodelovanju z Italcementi.


Finkenberger strešnik

poraba	: min. 9,7 kos/m ²
širina	: ~ 42,0 cm
dolžina	: ~ 34,0 cm
pokrivna širina	: ~ 30,0 cm
pokrivna dolžina	: ~ 31,4-34,5 cm
letvanje	: 31,4-34,5cm
naklon	: 22° (min. 10°)
teža	: ~4,6kg
pakiranje	: 204 kos/paleta



S strešnik

poraba	: min. 9,7 kos/m ²
širina	: ~ 42,0 cm
dolžina	: ~ 34,0 cm
pokrivna širina	: ~ 30,0 cm
pokrivna dolžina	: ~ 31,4-34,5 cm
letvanje	: 31,4-34,5cm
naklon	: 22° (min. 10°)
teža	: ~4,7kg
pakiranje	: 204 kos/paleta



Finkenberger in S strešnik

LOGLIFE (opečno rdeč, temnorjav, črn, granit, zelen*, moder*)

CLIMALIFE (rdeč, rjav, granit, cementnosiv)

cena za kvadratni meter od	12,61
strešnik 1/1	1,30
strešnik 1/2	1,40
dvovalni strešnik	5,20
krajnik L / D - 3,0 kos/t.m	5,20
zračnik	7,00
Klöber oddušnik DN 100	75,00
strešnik za solarni prehod	180,00
strešnik za antenski prehod	58,00
prozorni strešnik "Acrylglas"	25,00

Finkenberger in S strešnik

SG (opečno rdeč, temnorjav, črn, granit, bordo**)

cena za kvadratni meter od	11,16
strešnik 1/1	1,15
strešnik 1/2	1,25
dvovalni strešnik	4,80
krajnik L / D - 3,0 kos/t.m	4,80
zračnik	6,30
Klöber oddušnik DN 100	75,00
strešnik za solarni prehod	180,00
strešnik za antenski prehod	58,00
prozorni strešnik "Acrylglas"	25,00

* samo S strešnik

* samo Finkenberger

Sleme in greben

Longlife / Climalife

slemenjak - poraba 2,5 kos/t.m	4,50
začetni slemenjak	9,20
končni slemenjak	9,20
grebenski začetni slemenjak	10,00
razdelilna kapa - triosna	22,00
sponka za slemenjak	0,50

Sleme in greben

SG

slemenjak - poraba 2,5 kos/t.m	4,00
začetni slemenjak	8,70
končni slemenjak	8,70
grebenski začetni slemenjak	9,20
razdelilna kapa - triosna	20,00
sponka za slemenjak	0,5

vetrna sponka, vsi modeli strešnika*	0,75
snegolov	0,80
prezračevalni trak	2,50
kapna rešetka	0,50
aeroslemenski element	5,50

* pri naročilu je potrebno je navesti debelino letev; 3x5 ali 4x6

