


Dodatki in dodatni elementi za bobrovec NIBRA® 18/38

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Bobrovec
18/38 okrogli rez

1 1/4 krajnik levi
22,5/38 okrogli rez



Slemenjak Standard ~ 2,5 kosa/m

Dolžina: ~ 43,0 cm Pokriva dolžina: ~ 36,0 cm
Širina: ~ 24,0 cm Pokriva širina: ~ 20,0 cm
Teža: ~ 3,2 kg Poraba: ~ 2,5 kosa/m



Začetni slemenjak Standard

Dolžina: ~ 43,0 cm Pokriva dolžina: ~ 37,0 cm
Širina: ~ 24,0 cm Pokriva širina: ~ 20,0 cm
Teža: ~ 3,5 kg



Končni slemenjak Standard

Dolžina: ~ 43,0 cm Pokriva dolžina: ~ 41,0 cm
Širina: ~ 24,0 cm Pokriva širina: ~ 20,0 cm
Teža: ~ 3,5 kg



Razdelilna kapa Univerzal trisna

Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno



Razdelilna kapa Univerzal štirisna

Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno



Začetni grebenski slemenjak Standard

Dolžina: ~ 49,0 cm Pokriva dolžina: ~ 43,9 cm
Širina: ~ 22,2 cm Pokriva širina: ~ 19,8 cm
Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno



Slemenjak bobrovec, majhen ~ 4,0 kos/m

Začetni slemenjak bobrovec

Končni slemenjak bobrovec

Razdelilna kapa bobrovec, trisna

Slemenjak bobrovec, velik ~ 3,0 kos/m

Začetni slemenjak bobrovec, velik

Končni slemenjak bobrovec, velik



Slemenski začetek za veliki bobrasti slemenjak

Dolžina: ~ 49,2 cm
Teža: ~ 4,0 kg




Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom Ø 125



Keramični antenski strešnik, komplet




Fleck Euro oddušnik




Slemenski bobrovec
18/27,5 okrogli rez

3/4 krajnik levi
13,5/38 okrogli rez




Kapni bobrovec
18/27,5 okrogli rez

1 1/4 krajnik desni
22,5/38 okrogli rez



1/2 bobrovec, deljiv
18/38 okrogli rez

3/4 krajnik desni
13,5/38 okrogli rez



Bobrovec zračnik
18/38 okrogli/ravni rez

Bobrovec prehodni strešnik
36/38 okrogli/ravni rez

Dodatki in dodatni elementi za bobrovec NIBRA® 18/38

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Keramični solarni prehodni strešnik do ø 70 mm



Nosilni bobrovec snegolovnega debela



PVC nosilni solarni strešnik



Nosilni bobrovec snegolovne rešetke



Alu strešnik z nosilcem za pohodno rešetko
pocinkana/oplašena



Jekleno strešno okno, oplašeno
Dolžina: ~ 60,0 cm Širina: ~ 40,0 cm
Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm



Alu strešnik s stopnico
oplašena



Sponka za slemenjak
Št. 470°/135 za slemenjak bobrovec in slemenjak Standard
Št. 470°/150 za slemenjak bobrovec, veliki




Sponka za bobrovec 415c® V2A



Dodatki in dodatni elementi za Berlinski bobrovec, NIBRA® 15,5/38 (segmentni rez)

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.


Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Bobrovec
15,5/38 Berlinski bobrovec



1 1/4 krajnik levi
19,5/38 Berlinski bobrovec



Slemenjak Standard ~ 2,5 kosa/m

Dolžina: ~ 43,0 cm Pokriva dolžina: ~ 36,0 cm
Širina: ~ 24,0 cm Pokriva širina: ~ 20,0 cm
Teža: ~ 3,2 kg Poraba: ~ 2,5 kosa/m



Začetni slemenjak Standard

Dolžina: ~ 43,0 cm Pokriva dolžina: ~ 37,0 cm
Širina: ~ 24,0 cm Pokriva širina: ~ 20,0 cm
Teža: ~ 3,5 kg



Končni slemenjak Standard

Dolžina: ~ 43,0 cm Pokriva dolžina: ~ 41,0 cm
Širina: ~ 24,0 cm Pokriva širina: ~ 20,0 cm
Teža: ~ 3,5 kg



Razdelilna kapa Univerzal trisosna

Teža: ~ 4,5 kg Poraba: individualno



Razdelilna kapa Univerzal štiriosna

Teža: ~ 6,3 kg Poraba: individualno



Začetni grebenski slemenjak Standard

Dolžina: ~ 49,0 cm Pokriva dolžina: ~ 43,9 cm
Širina: ~ 22,2 cm Pokriva širina: ~ 19,8 cm
Teža: ~ 3,5 kg Poraba: individualno



Slemenjak bobrovec, majhen ~ 4,0 kos/m



Začetni slemenjak bobrovec



Končni slemenjak bobrovec



Razdelilna kapa bobrovec, trisosna



Slemenjak bobrovec, velik ~ 3,0 kos/m



Začetni slemenjak bobrovec, velik



Končni slemenjak bobrovec, velik



Slemenski začetek za veliki bobrasti slemenjak

Dolžina: ~ 49,2 cm
Teža: ~ 4,0 kg




Keramični oddušnik s cevjo in reducirnim nastavkom Ø 125





Keramični antenski strešnik, komplet




Keramični solarni prehodni strešnik do Ø 70 mm





Slemenski bobrovec
15,5/27 Berlinski bobrovec





3/4 krajnik levi
11,6/38 Berlinski bobrovec




Kapni bobrovec
15,5/27 Berlinski bobrovec





1 1/4 krajnik desni
19,5/38 Berlinski bobrovec





1/2 bober bobrovec, deljiv
15,5/38 Berlinski bobrovec



3/4 krajnik desni
11,6/38 Berlinski bobrovec



Bobrovec zračnik
15,5/38 Berlinski bobrovec



Bobrovec prehodni strešnik
31/38 Berlinski bobrovec

Dodatki in dodatni elementi za Berlinski bobrovec, NIBRA[®] 15,5/38 (segmentni rez)

Dodatki in dodatni elementi izpolnjujejo zahteve po homogeni, arhitektno popolni strehi.

Poleg tega morajo izpolnjevati vse ostale varnostne zahteve. Dodatki zmanjšajo porabo samih strešnikov in olajšajo izračun.



Jekleno strešno okno, oplasčeno

Dolžina: ~ 60,0 cm Širina: ~ 40,0 cm
Izstopna odprtina: 45,0 x 55,0 cm



Sponka za slemenjak

Št. 470°/135 za slemenjak bobrovec in slemenjak Standard
Št. 470°/150 za slemenjak bobrovec, veliki



Sponka za bobrovec 415c[®] V2A